

## Répondeur pomme

Mardi le 25 juin 2013 13h00

### TAVELURE

Infections passées et prévues selon CIPRA

#### *St-Antoine-de-Tilly*

Date et heure de début de la pluie	Nombre d'heures de mouillure	Température moyenne °C	Accumulation de pluie (mm)	Infection (selon CIPRA)
16 juin à 11h54	27,1	12,4	7	Élevée
27 juin à 21h30*	20.5*	15.4*	47*	Élevée*
29 juin à 15h30*	18.5*	18.4*	4*	Élevée*

#### *Ste-Famille*

Date et heure de début de la pluie	Nombre d'heures de mouillure	Température moyenne °C	Accumulation de pluie (mm)	Infection (selon CIPRA)
16 juin à 13h20	26,7	12	10	Élevée
25 juin à 02h40	13.3	22.3	5	Moyenne
27 juin à 21h30*	20.5*	15.4*	47*	Élevée*
29 juin à 15h30*	18.5*	18.4*	4*	Élevée*

\*Prévision

**Note** : de nouvelles infections primaires sont prévues aujourd'hui le 25 juin à Ste-Famille et jeudi le 27 juin à St-Antoine. Pour le moment, je ne peux pas encore annoncer la fin des éjections d'ascospores ni la fin des infections primaires.

Nombre moyen de feuilles par pousse

16-juin	17-juin	18-juin	19-juin	20-juin	21-juin	22-juin	23-juin	24-juin
12,85	13,10	13,35	13,60	14,15	14,95	15,35	ND	16,40

Méthodologie : sélection et évaluation du feuillage de 5 pousses au verger pilote de Ste-Famille (les feuilles entièrement déployées, les demi-feuilles et les quarts de feuilles sont pris en compte)

**Note** : Ce tableau vous permet d'estimer le nombre de nouvelles feuilles qui ont poussé depuis le moment de l'application de votre dernier fongicide.

**Captures d'ascospores sur les rotorods du verger pilote de Ste-Famille** : Le risque d'infections primaires n'est pas terminé mais nous attendons les prochaines précipitations importantes pour décider si nous pouvons annoncer la fin des éjections d'ascospores.

Pour St-Antoine et Ste-Famille, on annonce 5 mm de pluie aujourd'hui, moins de 1 mm mercredi, 1 mm jeudi, 46 mm vendredi et 4 mm samedi. Si ce n'est déjà fait, il est recommandé de renouveler la protection de votre feuillage, avant le début de la pluie mais le plus près possible du début de la pluie. Protégez votre feuillage avec un fongicide de CONTACT (MAESTRO, CAPTAN, POLYRAM). Pour les prochains jours, renouvelez votre protection en cas de délavement par une pluie de plus de 25 mm.

À noter que si vous ne parvenez pas à renouveler votre protection à temps ou si vous étiez mal protégé d'une infection récente (infection de ce matin par exemple...), attendez une accalmie pour appliquer un fongicide systémique de post-infection sur feuillage sec (FLINT, SOVRAN) en mélange avec une pleine dose de fongicide de contact (MAESTRO, CAPTAN, POLYRAM).

Je vous rappelle qu'il est important d'avoir un pluviomètre afin de mesurer la quantité réelle de pluie qui tombe chez-vous et vérifier le délavement des fongicides de CONTACT. Aussi, n'oubliez pas d'alterner les matières actives d'une intervention à l'autre. Enfin, portez attention aux délais avant récolte des pesticides que vous utilisez...certains ont un délai récolte trop long pour être utilisés actuellement (45 jours pour POLYRAM et MANZATE par exemple...).

Bonne journée !

Christian Lacroix, agronome

[christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca](mailto:christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca)

418-386-7461

Répondeur pomme : 418-643-0033 poste 4

