

Dernière mise à jour le **3 juillet 2018**

18e Message technique du Club Pro-pomme

3 juillet 2018

Calibre

Calibre moyen de 38 mm pour la McIntosh, Lobo, et Cortland de 42 mm pour Paulared, de 32 mm pour Empire et Spartan, de 36 mm pour Gingergold et de de 33 mm pour Gala.

Tavelure

- Quelques fruits tavelés observés depuis une semaine pour les vergers commerciaux ayant un faible inoculum.

Bilan des précipitations depuis vendredi le 29 juin 2018 jusqu'au 3 juillet 2018

- Dunham (30 mm), Saint-Hilaire (7,1 mm) Saint-Grégoire (7,3 mm), Rougemont (17mm), Frelighsburg (15 mm) et Frelighsburg Garagona (8 mm).

Carpocapse

Hausse progressive des captures et un peu plus de dégâts observés cette semaine dans le secteur de Rougemont et Dunham.

Pour votre premier ou deuxième traitement

INTREPID ou ALTACOR à 450-500 DJ

- Rougemont, Saint-Grégoire et Saint-Hilaire : déjà atteint
- Dunham et Frelighsburg : cette semaine

Pour le synchronisme de l'application

Les conditions optimales pour la ponte sont lors de soirées chaudes (optimales à 25 degrés, minimum à 14) sans vent, donc pour des traitements ovicide et larvicide (ALTACOR ET INTREPID) attendre quelques jours après ces conditions.

Mouche de la pomme

Premières captures en ce début de semaine dans la région de Dunham et de Frelighsburg dans des parcelles ayant un historique de mouche et dans Gingergold. Aucune recommandation pour le moment.

Chancre

On voit depuis une semaine plusieurs branches avec les feuilles brunes souvent reliées au chancre necrien dans la région de Dunham.

Stéphanie Gervais, agronome et Mélanie Normandeau-Bonneau, Biologiste
Club Pro-pomme