

Dernière mise à jour le **27 août 2018**

Bilan hebdomadaire des observations dans les vergers

Région, localité ou verger concerné: [Rougemont, Saint-Paul et Ange-Gardien](#)

Semaine ou période: [21 au 27 août 2018](#)

Votre nom: [Gilles Tremblay, agr](#)

Section 1 : dépistage hebdomadaire de base (obligatoire pour obtenir 650\$ par NIM de la part d'Agriconseils)

Données de dépistage: utilisez des termes brefs SVP, comme ceux-ci: absent, faible, important mais sous le seuil, supérieur au seuil, explosion, partout, localisé, actif, inactif, ponte, éclosion, premiers adultes, pic d'émergence, 1^e ou 2^e génération, dégâts sur fruits, infection légère, sévère, début ou fin des éjections, apparition de dégâts, etc.

Rongeurs:

Cervidés:

Œufs d'hiver de Tétranyque rouge:

Punaise terne:

Mineuse marbrée: [Peu de capture.](#)

Tordeuses (chenilles) : [Plusieurs captures de T.B.O dans un verger \(86\); Observation de quelques dégâts sur fruits dans un verger.](#)

Hoplocampe:

Charançon de la prune:

Tétranyque rouge (œufs et formes mobiles):

Tétranyque à deux points:

Carpocapse: [Encore plusieurs captures dans deux vergers. Observation de plusieurs dégâts récents dans ces vergers. Captures à la baisse dans les autres vergers avec très peu de dégâts récents observés.](#)

Mouche de la pomme: [Baisse des captures ; aucun seuils atteints dans l'ensemble des vergers.](#)

Feu bactérien:

Tavelure:

Autres ravageurs/maladies (précisez): [Observations de plusieurs pentatomides et quelques dégâts dans les Cortland de deux vergers.](#)

Section 2 : données hebdomadaires additionnelles (participation aux rencontres du RAP et production d'un bilan de fin de saison également obligatoires, pour obtenir 100\$ additionnel par NIM de la part d'Agriconseils)

Situation générale: décrivez la situation météorologique et celle des ravageurs, le stade phénologique en précisant la date et le cultivar, des observations spéciales (gel, grêle, grands vents ou tout autre commentaire pertinent)

[Observation de plusieurs Cortland avec des coups de soleil dans quelques vergers où une taille d'été a été effectuée.](#)

Prédateurs, parasites, etc.: décrivez les observations d'espèces comme les acariens prédateurs (Phytoséiides, Stigmaéides, Erythraeidae), Hyaliodes, punaise de la molène, prédateurs de pucerons (coccinelles, cécidomyies, syrphes, chrysopes), parasites de tordeuses, de mineuses, etc.) et leur importance

[Observations de quelques Allothrombium sur fruits.](#)

[Observations de plusieurs coccinelles.](#)

Interventions phytosanitaires: décrivez les principaux insecticides, fongicides et acaricides utilisés, les réussites, échecs, etc.

Clutch recommandé dans les Cortland de deux vergers contre les pentatomides.
Imidan recommandé dans un verger contre les carpocapses.
Assail recommandé dans un autre verger contre les carpocapses.

Récolte: décrivez son importance et la date observée ou prévue selon les cultivars et porte-greffes