

Message technique du 14 mai 2019

Stade : pré-bouton rose ou presque, ça avance lentement mais sûrement!

Punaise terne : encore tranquille, même dans les vergers avec historique. Son activité augmentera probablement lorsqu'il fera plus chaud, mais pour le moment, très peu de captures sur les pièges et peu d'exsudats ou d'individus actifs sur les bourgeons en général.

Hoplocampe : installation des pièges cette semaine.

Œufs de tétranyques rouges : début de l'éclosion.

Prédateurs naturels : quelques coccinelles aperçues.

Herbicide : pensez à préparer votre pulvérisateur à herbicides. Déjà beaucoup de mauvaises herbes sur les rang à certains endroits.

Engrais au sol : il est maintenant le temps de faire une première application d'azote (27-0-0) là où nécessaire.

Engrais foliaires : En période pré-florale, il est possible d'appliquer de l'azote (urée), ainsi que du bore. L'azote aidera à la nouaison et peut également aider à réprimer la tavelure. Le bore aide à prévenir le cœur liégeux.

L'équipe pomme du Dura-Club

Dura-Club inc.

2, Adhémar-Cusson, suite 4

Bedford, Qc., J0J 1A0

Tél.: (450)248-0454

Fax : (450)248-2270

www.duraclub.com



image001.png@01D3A1C3.9F766EF0">