

Feu bactérien

Voici le résumé selon les données disponibles à 6h30 ce matin :

Les stations de St-Hilaire et d'Hemminford enregistrent présentement une petite période de rosée. Si vous constatez une bonne rosée actuellement sur vos pommiers, ce sont les fleurs ouvertes jeudi le 21 qui sont à risque.

Pour les prévisions d'infection de feu bactérien à venir, bien c'est un peu la même histoire qu'hier soir. Il n'y a pas de consensus sur les prévisions d'averses de pluie pour demain lundi entre la météo utilisée par le modèle, Environnement Canada et Météomédia...

Il n'y a que les stations de Dunham et St-Paul qui prévoient une période de mouillure pour demain lundi. Ce sont les fleurs qui se sont ouvertes vendredi le 22 qui sont à risque pour cette mouillure.

En traitant ce soir par exemple avec de la STREPTOMICYN, vous protégerez toutes les fleurs qui sont ouvertes au moment du traitement. Donc, les fleurs qui s'ouvriront aujourd'hui ne sont pas à risque pour la mouillure demain, mais elles seront protégées pour les risques à venir durant la semaine.

À suivre...

La STREPTOMICYN est compatible en mélange avec les fongicides utilisés couramment.

Le BLOSSOM PROTECT est compatible en mélange avec le soufre.

L'équipe pomme Dura-Club