

Bilan hebdomadaire des observations dans les vergers

Région, localité ou verger concerné: Rougemont, Saint-Paul, Ange Gardien

Semaine ou période: 17 au 23 août 2021
Tremblay, agr

Votre nom: Gilles

Section 1 : données de dépistage - obligatoire pour tous les clubs recevant une aide financière d'Agriconseils

Données de dépistage: utilisez des termes brefs SVP, comme ceux-ci: absent, faible, important mais sous le seuil, supérieur au seuil, explosion, partout, localisé, actif, inactif, ponte, éclosion, premiers adultes, pic d'émergence, 1^e ou 2^e génération, dégâts sur fruits, infection légère, sévère, début ou fin des éjections, apparition de dégâts, etc.

Rongeurs:

Cervidés:

Œufs d'hiver de Tétranyque rouge:

Punaise terne:

Mineuse marbrée: Baisse des captures.

Tordeuses (chenilles) : Très peu de capture.

Hoplocampe:

Charançon de la prune:

Tétranyque rouge (œufs et formes mobiles):

Tétranyque à deux points:

Carpocapse: Peu de captures dans la plupart des vergers sauf dans trois. Observation de quelques dégâts récents dans trois vergers mais aucun dans les autres vergers. Observation encore d'une quarantaine de dégâts récents de carpocapses dans un des vergers bio malgré l'application d'Entrust.

Mouche de la pomme: Très peu de capture dans la majorité des vergers.

Feu bactérien: Observation encore de quelques pousses atteintes par le feu bactérien dans quelques vergers.

Tavelure:

Autres :

Section 2 : autres données - obligatoire pour les clubs recevant un contrat additionnel spécifique du RAP

Situation générale: décrivez la situation météorologique et celle des ravageurs, le stade phénologique en précisant la date et le cultivar, des observations spéciales (gel, grêle, grands vents ou tout autre commentaire pertinent)

Prédateurs, parasites, etc.: décrivez les observations d'espèces comme les acariens prédateurs (Phytoséiides, Stigmaéides, Erythraeidae), Hyaliodes, punaise de la molène, prédateurs de pucerons (coccinelles, cécidomyies, syrphes, chrysopes), parasites de tordeuses, de mineuses, etc.) et leur importance

Observation de plusieurs coccinelles (adultes).

Observation de quelques chrysopes sur boules rouges. Observation d'œufs de chrysopes sur les pommes.

Interventions phytosanitaires: décrivez les principaux insecticides, fongicides et acaricides utilisés, les réussites, échecs, etc.

Recommandé Assail contre les carpocapses dans trois vergers avec plusieurs dégâts récents.

Récolte des Paulared et des Sunrise. Bonne couleur dans les Paulared mais plus variable dans les Sunrise. Manque de couleur dans certains vergers.

Récolte: décrivez son importance et la date observée ou prévue selon les cultivars et porte-greffes

