

Calendrier d'apparition des principaux ravageurs et organismes utiles (Mise à jour 2022)

ORGANISMES OBSERVÉS	STADES DÉPISTÉS SUR POMMIER	STADE DE DÉVELOPPEMENT DU POMMIER*											
		DÉBOURREMENT	DÉB. AVANCÉ	PRÉ-B. ROSE	BOUTON ROSE	FLORAISON	CALICE	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE		
RAVAGEURS													
Tétranyque rouge	Oeufs d'hiver	■	■	■									
Noctuelle du fruit vert	Adultes	■	■	■	■	■							
Punaise terne	Adultes et dégâts	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sésie du cornouiller	Larves	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mineuse marbrée	Adultes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ériophyide du pommier	Formes mobiles		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tordeuse à bandes rouges	Adultes		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Puceron rose du pommier	Colonies		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Puceron vert	Colonies		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tordeuse orientale du pêcher	Adultes				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tavelure	Croissance foliaire			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tavelure	Taches						■	■	■	■	■	■	■

Mise à jour de la fiche originale du Guide de référence en production fruitière intégrée à l'intention des producteurs de pommes du Québec 2015. © Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Reproduction interdite sans autorisation.

