

Calendrier d'apparition des principaux ravageurs et organismes utiles (Mise à jour 2025)

ORGANISMES OBSERVÉS	STADES DÉPISTÉS SUR POMMIER	STADE DE DÉVELOPPEMENT DU POMMIER*									
		DÉBOURREMENT	DÉB. AVANCÉ	PRÉ-B. ROSE	BOUTON ROSE	FLORAISON	CALICE	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
RAVAGEURS											
Tétranyque rouge	Œufs d'hiver										
Noctuelle du fruit vert	Adultes										
Punaise terne	Adultes et dégâts										
Sésie du cornouiller	Larves										
Mineuse marbrée	Adultes										
Ériophyide du pommier	Formes mobiles										
Tordeuse à bandes rouges	Adultes										
Puceron rose du pommier	Colonies										
Puceron vert	Colonies										
Tordeuse orientale du pêcher	Adultes										
Tavelure	Croissance foliaire										
Tavelure	Taches										

Mise à jour de la fiche originale du Guide de référence en production fruitière intégrée à l'intention des producteurs de pommes du Québec 2015. © Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Reproduction interdite sans autorisation.

Calendrier d'apparition des principaux ravageurs et organismes utiles (Mise à jour 2025)

ORGANISMES OBSERVÉS	STADES DÉPISTÉS SUR POMMIER	STADE DE DÉVELOPPEMENT DU POMMIER*									
		DÉBOURREMENT	DÉB. AVANCÉ	PRÉ-B. ROSE	BOUTON ROSE	FLORAISON	CALICE	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
Pique-bouton du pommier	Larves										
Cochenille ostréiforme	Larves et adultes										
Hoplocampe des pommes	Adultes										
Chenilles printanières	Larves										
Mineuse marbrée	Larves (mines)										
Charançon de la prune	Adultes										
Petit carpocapse	Adultes										
Tétranyque à deux points	Tous les stades										
Tétranyque rouge	Tous les stades										
Autres punaises**	Larves										
Tordeuse du pommier	Larves										
Carpocapse de la pomme	Adultes										

Mise à jour de la fiche originale du Guide de référence en production fruitière intégrée à l'intention des producteurs de pommes du Québec 2015. © Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Reproduction interdite sans autorisation.

Calendrier d'apparition des principaux ravageurs et organismes utiles (Mise à jour 2025)

ORGANISMES OBSERVÉS	STADES DÉPISTÉS SUR POMMIER	STADE DE DÉVELOPPEMENT DU POMMIER*												
		DÉBOURREMENT	DÉB. AVANCÉ	PRÉ-B. ROSE	BOUTON ROSE	FLORAISON	CALICE	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE			
Cicadelle blanche du pommier	Larves													
Tordeuse à bandes obliques	Larves													
Cochenille virgule	Larves et adultes													
Tordeuse à bandes obliques	Adultes													
Puceron lanigère	Colonies aériennes													
Tordeuse à bandes rouges	Larves													
Cécidomyie du pommier	Adultes et larves													
Sésie du cornouiller	Adultes													
Punaise de la molène	Larves													
Punaise de la molène	Adultes													
Cochenille de San José	Larves													
Petit carpocapse	Larves													

Mise à jour de la fiche originale du Guide de référence en production fruitière intégrée à l'intention des producteurs de pommes du Québec 2015. © Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Reproduction interdite sans autorisation.

Calendrier d'apparition des principaux ravageurs et organismes utiles (Mise à jour 2025)

ORGANISMES OBSERVÉS	STADES DÉPISTÉS SUR POMMIER	STADE DE DÉVELOPPEMENT DU POMMIER*									
		DÉBOURREMENT	DÉB. AVANCÉ	PRÉ-B. ROSE	BOUTON ROSE	FLORAISON	CALICE	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
Cécidomyie du pommier	Œufs										
Carpocapse de la pomme	Larves										
Cicadelle de la pomme de terre	Larves										
Tordeuse du pommier	Adultes										
Mouche de la pomme	Adultes										
Cérèse buffle	Adultes										
ORGANISMES UTILES											
Acariens stigmaéides	Tous les stades										
Coccinelles	Larves et adultes										
Syrphes	Larves										
Chrysopes et hémérobès	Larves et adultes										
Acariens prédateurs rouges	Formes mobiles										

Mise à jour de la fiche originale du Guide de référence en production fruitière intégrée à l'intention des producteurs de pommes du Québec 2015. © Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Reproduction interdite sans autorisation.

Calendrier d'apparition des principaux ravageurs et organismes utiles (Mise à jour 2025)

ORGANISMES OBSERVÉS	STADES DÉPISTÉS SUR POMMIER	STADE DE DÉVELOPPEMENT DU POMMIER*										
		DÉBOURREMENT	DÉB. AVANCÉ	PRÉ-B. ROSE	BOUTON ROSE	FLORAISON	CALICE	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	
Abeilles et bourdons	Adultes											
Araignées	Stades mobiles											
Punaise de la molène	Larves et adultes											
Pentatomides et réduves	Larves et adultes											
Guêpes parasites	Adultes											
Acariens phytoséiides	Tous les stades											
Thrips prédateurs	Tous les stades											
Mouches tachinaires	Larves et adultes											
Cécidomyies	Larves											
Pholetesor ornigis	Adultes											
Punaise translucide	Larves et adultes											

* Guide approximatif utilisé : débourrement = avril; déb. avancé = 1^{ère} semaine de mai; bouton rose = 2^e de mai; floraison = 3^e de mai; calice = 4^e de mai.

** Punaise de la pomme, punaise de l'aubépine et lygide du pommier.

■ Période de moindre activité

■ Période d'activité principale